

ELECTROFUSION WELDING MACHINES & ACCESSORIES

- ZGRZEWARKI ELEKTROOPOROWE I AKCESORIA
- АППАРАТЫ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И АКЦЕССУАРЫ



ELECTROFUSION WELDING MACHINES

- Zgrzewarki elektrooporowe
- Аппараты Электросварочные



	EUROTECH LIGHT	EUROTECH 315
Working Range / Zakres średnic / Рабочий диапазон	20-160 mm	20-315 mm
Output voltage/ Napięcie wyjściowe/ Выходное напряжение	8 ± 48 V	
Packaging / Opakowanie / Упаковка	Bag / Torba / Сумка	Aluminium case / Skrzynia Aluminiowa / Кейс Аллюминиевый
Barcode reader / Czytnik kodów / Сканер штрих-кода	Scanner	
Printer/ Drukarka/ Принтер	On Request / Na zapytanie / По запросу	
Power supply / Zasilanie / Напряжение питания	230V 50/60 Hz	
Max power / Max moc / Максимальная	2000 W	4000 W
Amperage / Natężenie / Сила тока	80 A	100 A
Output connectors / Wyjścia / Выходные соединители	USB, RS232	
Memory (weldings) / Pamięć / Память	350	500
Protection / Zabezpieczenie / Степень защиты	IP 54	
Cable / Kabel / Длина кабеля	3 meters	
Dimensions / Wymiary / Размеры	200x250x210 mm	240x220x240 mm
Weight / Waga / Вес	7 kg	15 kg

All the machines have universal pin connectors 4.0-4.7 / Wszystkie zgrzewarki posiadają samodopasowujące się końcówki do zgrzewania 4.0-4.7 / Все аппараты имеют универсальные наконечники 4.0-4.7

ELECTROFUSION WELDING MACHINES

- Zgrzewarki elektrooporowe
- Аппараты Электросварочные



	EUROTECH 500 **	EUROTECH 1000 ***
Working Range / Zakres średnic / Рабочий диапазон	20-500 mm	20-1600 mm
Output voltage/ Napięcie wyjściowe/ Выходное напряжение	8 ± 48 V	
Packaging / Opakowanie / Упаковка	Aluminium case / Skrzynia Aluminiowa / Кейс Алюминиевый	
Barcode reader / Czytnik kodów / Сканер штрих-кода	Scanner	
Printer/ Drukarka/ Принтер	On Request / Na zapytanie / По запросу	
Power supply / Zasilanie / Напряжение питания	230V 50/60 Hz	
Max power / Max moc / Максимальная	6400 W	6400 W
Amperage / Natężenie / Сила тока	120 A	120 A
Output connectors / Wyjścia / Выходные соединители	USB, RS232	
Memory (weldings) / Pamięć / Память	4000	
Protection / Zabezpieczenie / Степень защиты	IP 54	
Cable / Kabel / Длина кабеля	3 meters	
Dimensions / Wymiary / Размеры	520x435x230 mm	
Weight / Waga / Вес	18 kg	20 kg

1) For welding diameters bigger than 1200 mm please contact FOX FITTINGS for extra welding data

/ W sprawie informacji o sposobie zgrzewania kształtek powyżej 1200 mm, prosimy o kontakt z FOX FITTINGS
/ Для сварки фитингов больше чем 1200 мм, пожалуйста свяжитесь с FOX ФИТТИНГС для дополнительных информации.

2) Possibility to add GPS device to machines 500 and 1000 / Możliwość zakupienia dodatkowo urządzenia GPS do modeli 500 i 1000

/ Возможность подключить GPS для аппаратов 500 и 1000